

Snoeikalender

Fruitbomen snoei je om een betere oogst te krijgen. Pitvruchtbomen snoei je tussen Januari en Maart. Steenvruchtbomen snoei je niet in de winter, maar juist na de bloei. Maar hoe onthoud je dat?

In iedere tuin moet gesnoeid worden. Dit houdt planten en bomen gezond, geeft ze een mooie vorm en zorgt er voor dat ze blijven groeien (en dus ook bloeien).

Lees verder en je ziet meteen wat er elke maand kan of gesnoeid moet worden. Zo vergeet je nooit meer om een plant of boom op tijd te snoeien!

1. [Januari – Februari](#)
2. [Maart – April](#)
3. [Mei – Juni](#)
4. [Juli – Augustus](#)
5. [September – Oktober](#)
6. [November – December](#)



Belangrijke aandachtspunten:

-Zorg altijd voor scherp en schoon gereedschap. Zo vermijd je overdracht van schimmels of andere ziekten op jou planten!

-Pas op met ABC bomen! snoei je niet als ze kaal zijn, zij gaan bloeden bij een wintersnoei wat betekent dat er sap uit de snijwond komt. Denk bij ABC bomen aan Acer (esdoorn), Betula (berk) en Carpinus (haagbeuk). Ook de notenboom (Juglans) gaat bloeden en mag 's winters niet gesnoeid worden. Snoei de ABC bomen vroeg in de winter of tijdens de zomermaanden.

Meer info over hoe je moet snoeien (boven een oog of knop in een oksel, net boven de kraag) vind je in de nieuwsbrief van Maart 2022 of op internet.

Januari - februari

In deze maanden zijn er nog genoeg planten die je kan snoeien. Pas op dat je **niet snoeit bij vorst. (sneeuw of regen)** Dit is ook de ideale periode om bladverliezende heesters en bepaalde soorten bomen te snoeien.

Knotwilg

Tot half februari kan je knotswilgen nog knotten. Doe dit niet later!

Druivelaars en kiwi's

Je kunt deze mediterrane plant van december tot januari snoeien. **Snoei niet later, want dan kan de plant "bloeden"**. Haal voor eind januari alle scheuten op de verticale stam en op de horizontale takken weg tot op 2 ogen. Hieruit kunnen twee nieuwe scheuten groeien. Verwijder echter het jaar nadien in de winter één van deze 2 scheutjes.

Appel- en perenbomen

Deze kan je nog tot februari snoeien. Knip dode takken weg. Rechtopstaande twijggjes(waterloten) net boven de rimpel, elkaar kruisende takken en schurende takken kan je ook verwijderen. Snoei steeds met het doel om meer licht in de kroon van de boom te krijgen en om een rijkere bloei te verkrijgen. Door een betere bloei zal je meer vruchtzetting krijgen. Spaar kortloten (bloemhout)bij het snoeien!

Liguster: Wintersnoei doe je het best voordat de haag begint uit te lopen. Scheer je heg daarom zo kort mogelijk, zo blijft ze gedurende de zomerperiode compact en vermijd je dat je ze radicaal moet gaan inkorten. Snij af en toe eens met een manuele heggenschaar de jonge uitlopende scheuten af. Gebruik een groter model mechanische heggenschaar (op accu,) om de volledige haag onder handen nemen. Nadien kun je met een handheggenschaar de overblijvende uitstekende takken doorknippen om jouw haag mooi strak te krijgen. Zorg ervoor dat de bladen van jouw werkmaterialen nog scherp zijn, daar de liguster stevige takken heeft.

Hagen die veel te breed (op tehoog) zijn; (beuk, meidoorn, liguster, taxus)

Deze, snoei je best in fases, gespreid over drie winters. Snoei ze het eerste jaar tot 15 cm boven de gewenste hoogte. Snoei vervolgens de volgende winter de ene zijkant volledig terug. De winter die hierop volgt, snoei je dan de andere zijkant terug. In de zomers die in deze periode (3 jaar) vallen, snoei je ze "normaal".

Helleborus en andere winterbloeiende planten

Snoei het lelijke blad weg zodat de bloemen nog beter zichtbaar zijn. Gooi deze bruine of bevlekte bladeren niet op de composthoop, maar breng ze naar het containerpark. Ze kunnen immers besmet zijn door een schimmel (bladvlekkenziekte) die kan overwinteren en je planten opnieuw kan besmetten.

Wisteria (blauwe regen)

Snoei alle nieuwe zijscheuten en jonge twijggjes terug tot ongeveer 2 ogen of knoppen (= ongeveer 20 cm). Vrees niet om te snoeien, want deze sierheester herstelt zich bijzonder snel.

Vijgenboom in lei-vorm

Knip bij een lei-vijgenboom alle takken die van en naar de muur groeien weg. Top de hoofdtakken tot net boven een knop met de gewenste groeirichting. Laat zoveel mogelijk jonge takken staan, want daar komen de vruchten aan. Snoei enkel de hinderlijke takken weg.

Winterjasmijn

Deze plant ziet er van nature nogal slordig uit. Knip de takken elk jaar met de haagschaar 10 tot 15 cm in om de plant weer in vorm te brengen. Dit stimuleert het vormen van nieuwe takken, die de volgende winter zullen bloeien.

Winterbloeiende stuikheide (Erica's)

Knip planten zoals winterheide net na de bloei in.

Hortensia

Hortensia's met bolvormige bloemen mag je in deze periode lichtjes toppen. Knip elk jaar enkele oude takken tot op de grond af om de plant te verjongen en te luchten. Staat je struik op een open, winderige plek, wacht dan met snoeien tot april.

Pluim hortensia's zoals bv. "Limelight" mag je elk jaar tot 10 cm boven de grond afknippen; ze bloeien op nieuw hout. Snoei elk jaar de helft van de takken van de soort "Annabelle". Tot op 30 cm boven de grond. De jonge takken geven veel bloei, de oudere bieden stevigheid.

Laatbloeiende Clematis soorten

Laatbloeiende soorten zoals texensis, diversifolia, integrifolia, orientalis en viticella en de grootbloemige "Jackmanii", snoei je best tegen midden februari. Knip ze terug tot zo'n 15 à 30 cm boven de grond, net boven een paar groene knoppen. Geef ze een royale portie compost. (kijk naar het soort: sommige bloeien op 1 of 2 jarig hout)

Maart - april

Vaste planten

Alle vaste planten die bovengronds zijn afgestorven, kan je tot op de grond afknippen. Let wel op dat je de jonge uitlopers (die nog maar net gevormd zijn) NIET wegsnoeit.

Borders

In de maanden maart of april kan je best je borders ruimen. Vaak heb je niet eens een snoeischaar nodig en kan je de broze takken zo afbreken. Wees wel steeds voorzichtig: trek ze niet uit de grond want zo beschadig je de jonge scheuten.

Zomerbloeiende Heesters

De algemene regel is: snoei in maart alle sierheesters die hun hoofdbloei na 1 juli hebben. Dit zijn dus heesters die op éénjarig hout bloeien. Wanneer je deze heesters in het vroege voorjaar snoeit, zal de plant vervolgens nieuwe scheuten maken en dus rijker bloeien.

Siergrassen (bv. bamboe, prachtriet,...)

De ideale periode om siergrassen af te knippen, is aangebroken.

Lavendel

Snoei de uitgebloeide aren net na de bloei licht bij. Pas in het voorjaar, rond maart, mag je sterker snoeien tot op 1/3 van de plant, maar niet tot op het dode hout. Anders loopt deze niet meer uit!

Vlinderstruik (Buddleja davidii)

zodra er geen periodes met zware nachtvorst meer voorkomen!

Deze struik bloeit op takken die hij nu aanmaakt. (1 jarig hout) Om deze aanmaak te stimuleren, snoei je best de helft van de hoofdtakken drastisch in, tot 30 à 50 cm van de grond.(op 1 of 2 knoppen) De overige hoofdtakken snoei je met 1/3 in. Hierdoor zal de struik royaal bloeien en wordt hij onderaan niet te kaal. (verhout)Een vlinderstruik groeit erg snel maar wordt ook niet oud. Als de plant op zijn retour is, kan je beter in de zomer wat stekjes nemen en van start gaan met een nieuw, jong gestekt exemplaar.

Kornoelje (Cornus-soorten)

Snoei tot einde maart deze heester aan de grond om mooie rode takken te krijgen of dun hem uit (bij Rode Kornoelje) zodat je een mooie struik verkrijgt.

Voorjaarsbloeiende Clematis

Voorjaarsbloeiende Clematissen (Clematis alpina en C. montana) hoef je nooit te knippen, tenzij om ze wat in model te houden. Zijn ze een complete wirwar geworden, knip ze dan begin maart vlak boven de grond af. Ze zullen dan van opnieuw beginnen; het eerste jaar zul je echter geen bloemen zien. De groenblijvende C. armandii kun je eventueel na de bloei in mei wat bijknippen. Clematissen die 2 maal per jaar bloeien zoals "Nelly Moser" en bijna alle dubbel bloemige soorten, laat je beter met rust.

Tip: Bewaar steeds het etiket van je Clematis en plant nooit 2 clematissen uit een verschillende snoegroep te dicht bij elkaar. Zo raken ze immers nooit deftig gesnoeid.

Rozen (doorbloeiende), zomerbloeiers pas na de bloei snoeien!

Snoei rozen in het begin van de lente, tussen half maart en half april. Let wel op de temperatuur, want als je snoeit vóór een vorstperiode kan dat fataal zijn voor je plant. Verwijder eerst alle dode en schurende takken. Knip vervolgens de storende takken aan de buitenkant van de rozenplant weg en pak daarna de kern van de roos aan: snoei de middelste takken in tot op 2 à 4 ogen. Snoei altijd net boven een oog of knop. (10mm) Klimrozen snoei je drastisch terug tot de basistakken. Verjong de plant daarna door enkele ouder takken volledig te verwijderen.

Glansmispel (=Photinia fras)

De soort „Red Robin“ heeft weinig snoei nodig. Als er al gesnoeid moet worden, doe je dat best in het vroege voorjaar. Snoeien zorgt er wel voor dat zich meer felrood gekleurde bladen ontwikkelen.

Jonge appel- en perenbomen

Bomen jonger dan 4 jaar, snoei je het best in het voorjaar (maart/april) want in december of januari is de kans op vorstschade veel groter (zie appelboom snoeien)

Struikwilg (=Salix alba)

Knip ten laatste begin april 1/3 van de takken af, tot 10 cm boven de grond. Zo krijg je elke winter weer mooi gekleurde twijgen

Laurierhaag (Prunus lauraceus)

Eerste snoeiperiode: Eind van het voorjaar maart tot april, net voordat de nieuwe takken uitlopen. Het best gebruik je een manuele snoeischaar en knip je er 1 à 2 maal per maand de langste scheuten uit. Zo blijft jouw haag er weelderig groen uitzien. In de eerste snoeiperiode kun je nog relatief diep knippen, de laurierkers overgroeit dit nog in de zomer. Dit kan echter niet meer tijdens de tweede knipbeurt. **Gebruikt voor deze haag beter geen elektrische heggenschaar.** Weet u niet welk type laurier u in de tuin heeft staan? Dat maakt gelukkig niet uit, want de snoeiwijze is bij ieder type hetzelfde. Laurieren staan erom bekend om snel te groeien in de hoogte en de breedte. Houd het volgende stappenplan aan:

1. Zorg voor een scherpe knipschaar. Een (elektrische) heggenschaar kan ook en werkt sneller, maar met een knipschaar kunt u preciezer werken om zo min mogelijk de bladeren door te knippen.
2. Beslis hoever u de laurier wilt terugsnoeien.
3. Top de bovenkant tot de gewenste hoogte.
4. Snoei de zijkanten en werk in een lichte kegelvorm, waarbij de onderkant iets breder blijft dan de bovenkant. Op die manier kan het zonlicht elk deel van de plant goed bereiken.
5. In het voorjaar kunt u de laurier eventueel tot op het hout terugsnoeien indien de plant te groot is geworden.

Mei - juni

Snoei voorjaarsbloeiers direct na de bloei terug. Doe je dit in het najaar of winter, dan zullen er in het voorjaar geen bloemen aan zitten omdat deze dan afgeknipt zijn.

Voorjaarsbloeierende Heesters

De algemene regel is: snoei in mei / juni alle sierheesters die hun hoofdbloei voor 1 juli hebben en op meerjarige takken groeien. vb. Chinees klokje (Forsythia) – Bruidsbloem (Deutzia) – Ranonkelstruik (Kerria Japonica) – Boerenjasmijn (Philadelphus) – Rozemarijn

Lavendel

Na een paar jaar wordt deze sierplant houtachtig en kaal onderaan. Top in mei de jonge scheuten 2 à 5 cm. Hierdoor zal je plant compact en bossig blijven. Dit geldt ook voor andere grijsbladige heesters zoals Helichrysum en Santolina.

Perenbomen

Voor een goede vruchtzetting is een zomersnoei vanaf half juni aangewezen.

Japane kardinaalsmuts (=Euonymus japonicus)

Deze plant hoeft je nauwelijks te snoeien. Knip halverwege of aan het eind van het voorjaar zo nodig het oude hout weg.

Portugese laurier (=Prunus lusitanica)

Portugese laurier kan je snoeien vanaf het einde van het voorjaar tot het begin van de zomer. De groei zal zo beperkt worden. Doe dit als de plant te weelderig groeit.

Liguster (=Ligustrum)

De plant verdraagt het snoeien uitstekend. De beste periode hiervoor is rond eind mei. Knip gerust terug tot op de oude snoeiwond, want de Liguster loopt zeer makkelijk weer uit.

Beuken haag en Buxus na half mei voor 21 juni de langste dag!

Voer een eerste snoeibeurt vanaf mei – juni uit. Snoei op een donkere dag om verbranding (door de zon) te voorkomen.

Beuken haag (Fagus Sylvatica) na half mei voor 21 juni de langste dag!

Voer een eerste snoeibeurt vanaf mei – juni uit. Snoei voornamelijk het oude blad weg, waardoor jongere scheuten de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Wees niet bang om flink te snoeien in de oudere bladeren. De schade die ze oplopen tijdens zondagen is meestal na een tweetal weken verdwenen.

Buxus na half mei voor 21 juni de langste dag!

Voer een eerste snoeibeurt vanaf mei – juni uit. Snoei op een donkere dag om verbranding (door de zon) te voorkomen. Wanneer de langste takjes en nieuwe blaadjes langer zijn dan 5 cm.

Enkele vaste planten zoals flox en Campanula

Snoei deze hoogopschietende planten voor 1/3 bij in mei. Zo zullen ze zich beter vertakken en rijker bloeien.

Sedum

Snoei planten zoals Sedum, die tijdens de bloei makkelijk openvallen, voor 1/3 bij. Hierdoor zal de plant meer gedrongen blijven.

Bladverliezende hagen

Snoei deze hagen bij voorkeur in mei.

Groenblijvende heesters zoals taxus, hulst, laurierkers, liguster

Snoei deze hagen na half mei.

Vijgenboom

Snoei in juni de jonge twijgjes van de vijgenboom terug tot op 5 bladeren. Hier komen volgend jaar de vruchten aan.

Magnolia snoeien: in principe is het niet nodig om de Magnolia te snoeien. Snoei alleen als het echt nodig is! Dood hout kan echter wel verwijderd worden, dat geldt ook voor kruisende takken of slecht geplaatste takken. Ook is het aan te raden het hart van de struik van de struik open te houden. Snoei pas na de bloei. Begin Mei is de beste periode. Snoei nooit in het najaar. De nieuwe knoppen verschijnen al rond september/oktober aan de boom.

Kiwibes issai

Snoei in mei de twijgen terug tot 40 cm voor meer vruchten. Na de oogst in December de vruchthoudende zijscheuten terugsnoeien tot 5-6 knopen(ogen). Ook de oude takken kunnen verwijderd worden.

Juli - augustus

Notebomen, walnoot en hazelaar in de zomer of de herfst, (zie bomen snoeien)

Lavendel

Na de bloei, in augustus, knip je de uitgebloeide bloemen en de helft van het blad weg. Zo stimuleer je de aanmaak van jonge scheuten boven- en onderaan. Knip nooit in het kale hout.

Rozen

Een tweede snoeibeurt, de zomersnoei tussen juni en augustus, zorgt voor een bijkomende bloeiperiode aan het eind van de zomer. Zo kan je langer genieten van een kleurrijke bloemenpracht. Snoei later alle uitgebloeide bloemen weg. (kijk per soort hoe en wanneer)

Druiven en kiwi's

Snoei kiwi's en druivelaars een tweede keer tijdens de zomer. Deze tweede snoeibeurt is belangrijk om zowel hetzelfde jaar als later zeker te zijn van veel vruchten. Tijdens de groei in de zomer snoei je de jonge scheuten tot 15 à 30 cm. Wil je grote druiven oogsten, knip dan 1/3 van de trosjes weg. De energie zal nu naar de overblijvende vruchten gaan. Ook kiwi's mag je uitdunnen.

Fruitbomen: Steenvruchten (kers, kriek, perzik, nectarine en pruim)

Snoei deze bomen in de zomer wanneer ze nog het minst gevoelig zijn voor de ziekte loodglans (bij kers en pruim). Oudere dode takken, opstaande twijgjes(waterlot). Snoei door het jaar heen de jonge takken die in de weg zitten, ook een enkele grotere tak kan je snoeien.

Vaste planten zoals ridderspoor en vrouwenmantel

Snoei deze planten net na de eerste bloei. Hierdoor zal in de herfst een tweede bloei ontstaan. Voeg extra meststof toe na het snoeien voor een nog beter resultaat.

Bomen en struiken

Onderaan op de stam kunnen bij een aantal bomen en struiken ongewenste scheuten verschijnen. Knip ze zo kort mogelijk af. Dit geldt ook voor groene takken die soms in bontbladige struiken opduiken.

Eenjarige soorten

Knip de uitgebloeide bloemen van éénjarige soorten weg. Doe dit liefst elke dag. (of wanneer het uitkomt) Zo stopt de plant haar energie in de aanmaak van nieuwe bloemen, en niet in zaadvorming.

Hogere vaste planten

Deze planten hangen vaak over het pad hangen of kunnen andere planten verstikken. Knip ze af. Snoei de slordige delen weg; misschien bloeien ze in de herfst opnieuw.

Vlinderstruik

Uitgebloeide bloemen kan je verwijderen voor langere bloei.

September - oktober

Verwijder wekelijks uitgebloeide bloemen van dahlia, roos en eenjarige zomerbloeiërs.

Buxus

Voer een tweede of derde snoeibeurt uit tussen eind augustus en half september. Dan is er nog geen vorst zodat je buxus niet beschadigd zal worden. Gebruik een simpele scherpe hand-of heggenschaar. Gebruik je een elektrische schaar, hou er dan rekening mee dat de bladeren kapot scheuren en zo sneller aanzetten tot bruinvorming en verbranding. Dit maakt de buxus gevoelig voor schimmel.

Beukenhaag: Van augustus tot september. (wintersnoei). Gedurende wintersnoei kan je jouw beukenhaag een flink stuk smaller en kleiner maken. (Gebruik een heggenschaar op accu.)

Esdoorns

Deze bomen zijn erg gevoelig en "bloeden" makkelijk. Snoei ze daarom liever niet. Als het echt moet, kan je ze toch lichtjes in de nazomer bijknippen. Spreid het snoeien liever over 2 jaar dan in één keer veel weg te snoeien.

Hagen, taxus

Snoei de jonge twijggjes weg zodat de haag terug in model komt. Ook snoeivormen kan je best nog in september bijwerken. Doe dit niet later want dan kan de vorst terugkomen.

Coniferen

Laat coniferen nooit te breed of hoog worden, want eens je het oude hout begint te snoeien, kan dit leiden tot onherstelbare kale plekken.

Frambozen(zomer)- en braambessenstruiken

Snoei de vruchtdragende (oude) takken tot op de grond af. Hou nog 10 à 15 jonge scheutjes over per meter struik. Bind deze jonge takken aan. Op de jonge takken die op het einde van dit voorjaar uitgekomen zijn, zullen volgend jaar de nieuwe vruchten groeien.

Gooi zieke bladeren niet op de composthoop, maar gooi ze in de GFT-bak bij jou thuis.

November - december

Snoei soorten die hevig 'bloeden' zoals druiven, esdoorns walnoot en en berk voor 15 december. In die periode staat de sapstroom zeker stil.

Vijgen

Snoei eerst het dode hout en dan enkele takken weg zodat de plant zijn bekervorm behoudt. Doe dit vanaf eind november tot januari wanneer alle bladeren afgevallen zijn. Als je te laat snoeit, kan de vijgenboom doodbloeden. Snoei ook niet teveel takken weg want dan vormen zich erg veel nieuwe lange takken die in ons klimaat moeilijk overwinteren. Geleid de takken liever tegen een steun. Dat gaat makkelijk omdat het hout erg soepel is.

Laatbloeiende Clematis soorten

Soorten zoals texensis, diversifolia, integrifolia, orientalis en viticella en de grootbloemige "Jackmanii", kan je al vanaf eind november snoeien.

Stamrozen

Kort de takken van stamrozen tot de helft in.(boven een oog) Zo kunnen ze minder snel afbreken bij hevig stormweer.

Stekelbessen, rode en zwarte bessen

Vanaf december tot eind februari kan je rode bessen en stekelbessen nog snoeien. Knip ze terug tot op 4 of 5 hoofdtakken per struik. Top zijscheuten tot op 2 of 3 knoppen, te tellen vanaf de groei van vorig jaar. **Rode bes** geeft de meeste bessen op **2 jarig** hout.

Zwarte bessen maken jonge takken vanuit de basis. Snoei elk jaar 1/3 van de dikste takken tot op de grond af. Zwarte bessen geven het beste bessen **op jonge scheuten**. (1 jarig hout)

Geleide fruitbomen

Vanaf de zomer verschijnen op de horizontale takken scheutjes. Kort ze nu in tot op 2 blaadjes.

Druivelaars en kiwi's

Je kunt deze mediterrane plant van december tot januari snoeien. Snoei niet later, want dan kan de plant "bloeden". Druiven worden meestal voor de kerstperiode gesnoeid. Haal voor eind januari alle scheuten op de verticale stam en op de horizontale takken weg tot op 2 ogen. Hieruit kunnen twee nieuwe scheuten groeien. Verwijder echter het jaar nadien in de winter één van deze 2 scheutjes. Snoei druif en kiwi bij vorstvrij weer (absoluut niet als het vriest, om boomkanker te voorkomen)

Knip de takken die vrucht hebben gedragen van **herfstframbozen** tot de grond toe af.

Snoei van **braam** de oude takken die al vruchten gedragen hebben weg. Kies 3 à 4 nieuwe sterk groeiende takken, bind die aan een rek of draden. Hieraan groeien in de zomer nieuwe vruchten.